

ANTI-CHENILLES DU VERGER Nématodes

Composition

Boîte prépayée comprenant un code de commande pour 5 millions de nématodes, un piège englué jaune et une notice explicative.

Utilisable en Agriculture Biologique selon la réglementation européenne en vigueur.

Description

Les nématodes sont des vers microscopiques naturellement présents dans le sol qui agissent comme auxiliaires parasites. Les nématodes *Steinernema feltiae* permettent de lutter contre les chenilles du verger. Les nématodes se déplacent sous les feuilles à la recherche de larves des ravageurs pour les parasiter. Ils s'introduisent dans le corps du ravageur pour procréer, ce qui entraînera sa mort dans les jours suivants.

La détection des chenilles du verger peut se faire en piégeant le papillon adulte (ou carpocapse). C'est pourquoi, un piège englué jaune est offert à l'achat d'une boîte de nématodes. Les feuilles engluées double face du piège attirent et piègent, grâce à leur couleur jaune, les insectes volants tels que les carpocapses.

Méthode d'application

Les nématodes doivent être commandés sur le site www.protecta-insects.eu dès les premiers signes d'infestation. Les nématodes sont expédiés chaque lundi, mardi et mercredi et livrés dans les 48 à 72h après expédition. Si les nématodes ne peuvent pas être installés dès réception, il est possible de les stocker au réfrigérateur jusqu'à la date limite d'utilisation.

- 1 - Humidifier le tronc et le sol au pied du tronc à traiter
- 2 - Diluer le sachet dans 5L d'eau
- 3 - Mélanger 3 minutes pour mettre les nématodes en suspension
- 4 - Compléter le mélange avec la quantité d'eau nécessaire pour la surface à traiter (maximum 5L pour atteindre 10L par arbre).
- 5 - Appliquer le mélange sur le tronc et le pied du tronc au moyen d'un pulvérisateur. Continuer à agiter le mélange pour éviter le dépôt des nématodes dans le fond de l'appareil.



CIBLE

Chenilles du verger

PÉRIODE D'APPLICATION

De septembre à décembre

SURFACE TRAITÉE

1 arbre

RÉFÉRENCE

PV-AUX-02005: 6/ carton