VIRYL®

Appât prêt à l'emploi, avoine décortiquée, contre les rats et souris.

Utilisation

Usage contre rats et souris en intérieur.

Usage contre rats et souris en extérieur autour des bâtiments, et usage contre rats en zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries.

Méthodes d'Application

Dosage: Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées ou dans des points d'appâts couverts et protégés.

Contre souris (Mus musculus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 20-30g d'appât par station d'appât, espacés d'un minimum de 2 mètres.

Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus), usage intérieur, extérieur autour des bâtiments, et zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries): 50-100g d'appât par station d'appât, espacés d'un minimum de 5 mètres.

Précautions d'emploi

Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

Conservation

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

Durée de conservation: 24 mois



COMPOSITION

0.005% p/p brodifacoum (CAS 56073-10-0) AMM : FR-2016-0038

CIBLE

Rats, souris.

USAGES AUTORISÉS

Professionnel

LIEUX D'UTILISATION

Intérieur et extérieur

RÉFÉRENCE(S)

RD-BRD-40022 : Seau de 10 Kg



209-217 Av de la République, Parc de la croisée, B1-B2 93800 EPINAY SUR SEINE T. 04.90.02.16.20
M. info-fr@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAJLL1220

